


# Impresora multifuncional HP LaserJet Pro serie M521



Finalice los trabajos en menos tiempo, produzca documentos de alta calidad y escanee y comparta de forma sencilla. Configure y conéctese rápidamente<sup>1,2</sup>. Envíe comandos rápidos desde una pantalla táctil intuitiva de color. Conserve los recursos y recicle fácilmente los cartuchos usados.<sup>3</sup>



## Titulares

- Impresora, copiadora, escáner y fax
- Imprima/copie hasta 40 ppm
- 256 MB de RAM, procesador 800 MHz
- USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB host; Fast Ethernet; Telecom
- Hasta 1200 x 1200 ppp con HP FastRes
- Volumen mensual: de 2,000 a 6,000 páginas



Color touchscreen



Wireless direct



Easy access USB

### Finalice antes sin tener que dar tantas vueltas: con el escaneo de doble cabezal y una sola pasada.

- Mantenga el rendimiento óptimo con altas velocidades de impresión de hasta 40 ppm<sup>4</sup>. Cuente con un volumen de páginas mensuales recomendado robusto de 2000 a 6000 páginas.
- Gestione grandes volúmenes de impresión sin preocupaciones, gracias a una bandeja de entrada de papel de 600 hojas, ampliable a 1100 hojas<sup>5</sup> y una bandeja de salida de 250 hojas.
- Trabaje más rápido, con el escáner de doble cabezal y una sola pasada. Escanee documentos y envíe archivos digitales a correo electrónico, la nube, las carpetas de la red o a una unidad USB, en un paso sencillo.
- Ahorre papel con la impresión a dos caras y utilice el alimentador automático de documentos para 50 hojas para aumentar la productividad.

### Trabaje de forma más inteligente - acceda, almacene e imprima contenido de forma rápida desde la pantalla táctil en color de 8,89 cm.<sup>6</sup>

- Complete fácilmente una amplia gama de tareas de impresión, copia, escaneo y fax. Obtenga el trabajo hecho directamente en la impresora multifunción.
- Acceda, almacene e imprima contenido web desde la pantalla táctil de la impresora multifunción, mediante aplicaciones empresariales instaladas en el dispositivo.<sup>6</sup>
- Ahorre tiempo con un cartucho original de HP fácil de instalar y reduzca los costes, usando un cartucho opcional de gran capacidad.<sup>7</sup>
- Controle y gestione de forma proactiva esta impresora multifunción con HP Web Jetadmin para supervisar la impresión de la oficina y el estado del dispositivo a distancia.<sup>8</sup>

### Comparta de forma inalámbrica en toda la oficina.<sup>1</sup>

- Disfrute de una flexibilidad sin precedentes: imprima desde su smartphone o tablet desde casi cualquier lugar.<sup>2,9</sup>
- Usa HP Auto Wireless Connect para configurar las redes sin cables.<sup>1,2</sup>
- Use los recursos de forma más eficiente con conexión inalámbrica<sup>2</sup> y conexión de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T: imprima y comparta con facilidad.<sup>1</sup>
- E imprima fácilmente desde su USB: acérquese e imprima directamente desde un dispositivo de memoria a través del puerto USB.

### Ahorre energía con la tecnología HP Auto-On/Auto-Off, copia Instant-on y tecnología Instant-on.<sup>10</sup>

- Ayuda a reducir el consumo de energía y conserva los recursos. Utilice copia HP Instant-on y la tecnología HP Auto-On/Auto-Off.<sup>10</sup>
- Con la consola HP EcoSMART, obtiene acceso instantáneo a opciones de ahorro energético personalizadas y ajustes de la impresora. Para que pueda configurar de forma central todas las impresoras para usar los ajustes más eficientes con la energía y los recursos.
- Reduzca aun más el impacto medioambiental y los costes con la impresión automática a dos caras.
- Recicle con facilidad los cartuchos usados de forma gratuita con el servicio de HP Planet Partners.<sup>3</sup>

## Descripción del producto

### Imagen de impresora multifunción HP LaserJet Pro M521 dw

1. Panel de control con pantalla táctil intuitiva en color de 8,89 cm y aplicaciones profesionales
2. Alimentador automático de documentos (AAD) de 50 hojas con escaneado a doble cara
3. El cristal del escáner admite papel con un tamaño de hasta A4
4. Bandeja de salida de 250 hojas con prolongación para papel largo
5. Bandeja de salida posterior de 100 hojas
6. La bandeja multiuso de 100 hojas 1 maneja soportes especiales pesados de hasta 199 g/m<sup>2</sup>
7. Band. 2 de entrada, 500 hojas
8. Indicador de bandeja llena
9. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
10. El botón de apertura de la puerta frontal permite acceder con comodidad al cartucho de tóner multifunción de HP
11. Impresión automática a dos caras integrada
12. Botón de encendido/apagado
13. Puerto de acceso para bloqueo de tipo Kensington opcional
14. Puerto de red Gigabit Ethernet para compartir fácilmente
15. Puerto impresión USB 2.0 alta velocidad
16. Puerto de fax RJ 11
17. Puerto de salida para línea telefónica
18. Procesador 800 MHz, 256 MB RAM
19. Conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n integrada (solo para el modelo dw)
20. Conexión de alimentación



## Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521 dn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521 dw
Nº de producto	A8P79A	A8P80A
Velocidad de impresión, A4	Hasta 40 ppm; Hasta 21 ppm a doble cara	
Capacidad de entrada de impresión (estándar/opcional)	600/1100	
AAD de 50 hojas con escaneado a doble cara	Sí	
Impresión automática a doble cara	Sí	
Puertos de fax y teléfono	Sí	
Puerto de red Gigabit Ethernet	Sí	
Conexión de red inalámbrica 802.11b/g/n	No disponible	Sí
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 2000 a 6000	
Ciclo de trabajo (páginas al mes)	Hasta 75 000	
Certificación ENERGY STAR®	Sí	

## Accesorios, suministros y soporte

Consumibles	CE255A Cartucho de tóner original LaserJet HP 55A negro (6000 páginas)
	CE255X Cartucho de tinta original HP 55X de alta capacidad negro (12 500 páginas (impresora multifunción HP LaserJet Enterprise P3015 y Pro 500 M521) o 13 500 (impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525).)
	CE255XD Pack de ahorro de 2 cartuchos de tóner original LaserJet HP 55X de alta capacidad negro (Por cartucho: De 12.500 a 13.500 páginas)
Accesorios	CE530A Alimentador/bandeja para 500 hojas HP LaserJet
Servicio y soporte	U6Z59E - Soporte para hardware LaserJet Pro M521 MFP al siguiente día laborable de HP durante 3 años
	U6Z70PE -HP 1 año de post garantía para hardware LaserJet Pro M521 MFP con respuesta a domicilio al siguiente día laborable

## Especificaciones técnicas

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dw
Nº de producto	A8P79A	A8P80A
Funciones	Imprima, copie, escanee y envíe por fax	
Panel de control	Panel de control intuitivo con pantalla táctil de 8,89 cm con pantalla gráfica en color; Botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, flechas derecha/izquierda, Atrás); Luces indicadoras LED (Lista, Error)	Panel de control intuitivo con pantalla táctil de 8,89 cm con pantalla gráfica en color; Botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, flechas derecha/izquierda, Atrás); Luces indicadoras LED (Lista, Error, Inalámbrica)
<b>Imprimir</b>		
Tecnología de impresión	Láser	
Velocidad de impresión <sup>1</sup>	<b>Negro (A4, normal)</b> Hasta 40 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 21 ipm;	
Impresión de primera página <sup>2</sup>	<b>Negro (A4, listo):</b> En sólo 8,0 segundos;	
Resolución de impresión	<b>Negro (óptimo):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp; <b>Tecnología:</b> HP FastRes 1200 (600 x 600 ppp), HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppp), 600 x 600 ppp;	
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 75000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado:</b> De 2000 a 6000	
Funciones del software inteligente de la impresora	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, tecnología HP Auto-On/Auto-Off	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificación Mopria, impresión WiFi Direct, tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, HP PCL 5; Emulación HP Postscript nivel 3, PCLm	
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType ampliables. Soluciones de fuentes adicionales disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> .	
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión</b> Superior: 5 mm, Inferior: 5 mm, Izquierdo: 5 mm, Derecho: 5 mm; Área de impresión máxima: 215.9 x 355.6 mm	
Impresión a doble cara	Automática (estándar)	
<b>Copia</b>		
Velocidad de copiado	<b>Negro (A4):</b> Hasta 40 ppm	
Especificaciones de la copiadora	Número de copias; Reducir/ampliar; Más claro/más oscuro; Optimizar; Papel; Copia de varias páginas; Intercalación; Selección de bandeja; Doble cara; Modo borrador; Ajuste de imagen; Establecer como nuevos valores predeterminados; Restaurar valores predeterminados; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 99 copias; <b>Resolución de copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%;	
<b>Escaneo</b>		
Velocidad de escaneado <sup>3</sup>	<b>Normal (A4):</b> Hasta 19 ppm (en blanco y negro), hasta 14 ppm (en color); <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 35 ppm (en blanco y negro), hasta 13 ppm (en color)	
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner:</b> Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); <b>Tecnología de escaneado:</b> (CIS) Sensor de imagen de contacto; <b>Modos de entrada de escaneado:</b> Desde el PC: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) o Device Stage (Windows 7, 8); Software compatible con TWAIN o con WIA; <b>Versión Twain:</b> Versión 1.9; <b>Escaneado de AAD a doble cara:</b> Sí; <b>Tamaño máximo de escaneado (sobremesa):</b> 216 x 297 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 300 ppp (color, escala de grises y monocromo, AAD); Hasta 1200 ppp (color, escala de grises y monocromo, plano)	

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dw
Nº de producto	A8P79A	A8P80A
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a doble cara desde el AAD; Escanear a memoria USB Escanear a carpeta de red; Escanear a correo electrónico; Escanear a la nube; Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Ajuste de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 ppp	
Área escaneable	<b>Tamaño mínimo de soportes (superficie plana):</b> Sin mínimo <b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 216 x 297 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 127 x 177 mm <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 216 x 356 mm	
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits (8 bits para escaneo a doble cara en escala de grises) / 256	
<b>Fax</b>		
Fax <sup>4</sup>	Sí, 33 kbps	
Especificaciones de fax	<b>Memoria de fax:</b> Hasta 250 páginas; <b>Resolución de fax:</b> Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris; Superfina: 300 x 300 ppp o 203 x 392 ppp, 256 niveles de gris; <b>Marcación rápida:</b> Hasta 100 números (cada uno puede contener 100 números); <b>Cumplimiento normativo de telecomunicaciones:</b> Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones según cada país	<b>Memoria de fax:</b> Hasta 250 páginas; <b>Resolución de fax:</b> Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris; Superfina: 300 x 300 ppp o 203 x 392 ppp, 256 niveles de gris; <b>Marcación rápida:</b> Hasta 100 números (cada uno puede contener 100 números); <b>Cumplimiento normativo de telecomunicaciones:</b> Telecomunicaciones inalámbricas: EU (Directiva R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.8.1:2008-04, EN 301 489-17 V2.1.1:2009-05, EN 300 328 V1.7.1:2006-10; US (FCC 15.247); Canadá RSS-210, IEC 62311:2007, EN62311:2008. Fax Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC Parte 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda) otras certificaciones Telecom que imponga cada país
Funciones del software inteligente del fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente; Reenvío de fax; Libreta de direcciones de fax; Interfaz TAM, llamada rápida; Llamada de grupo; Rellamada automática; Bloquear faxes no deseados; Sondeo; Envío de un fax con confirmación; Recepción de faxes privados	
Velocidad del procesador	800 MHz	
<b>Conectividad</b>		
Estándar	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 Telecom; 1 Teléfono	1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 Telecom; 1 Teléfono; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n
Opcional	Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A	
Inalámbrico	No	Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Aplicaciones móviles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct; Aplicaciones móviles
Protocolos de red admitidos	A través de una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimir: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (sólo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios web, impresión IPP, impresión FTP; Detección: SLP, Bonjour, detección de servicios Web; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (sin estado), SNMPV1/V2/V3; Seguridad: Gestión de seguridad y certificado SSL, 802.1x	como A8P79A más conexión inalámbrica: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, Impresión directa inalámbrica HP;
Capacidades de red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	Estándar (Gigabit Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integrados)
Disco duro	Nada	
Memoria	Estándar: 256 MB; Máximo: 256 MB	
<b>Gestión de soportes</b>		
Número de bandejas de papel	Estándar: 2 ; Máximo: 3	
Tipos de soportes	Papel (bond, color, membrete, normal, ya impreso, ya perforado, reciclado, rugoso); sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, definido por el usuario	
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2 y bandeja 3 opcional de 500 hojas: De 105 x 148 mm a 216 x 356 mm ; <b>Compatible (métrica):</b> Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Envelope (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS) ; <b>AAD:</b> De 127 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Gestión de soportes	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja multipropósito de 100 hojas, bandeja 2 de entrada de 500 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja salida de 250 hojas, bandeja salida trasera 100 hojas <b>Entrada opcional:</b> Bandeja de papel de 500 hojas opcional (se agrega a la bandeja 1) <b>AAD:</b> Estándar, 50 hojas	
Gramaje de soportes	Bandeja 1: de 52 a 199 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2, 3: de 52 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>AAD:</b> De 60 a 90 g/m <sup>2</sup>	

Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dn	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dw
Nº de producto	A8P79A	A8P80A
Capacidad de entrada	<b>Bandeja 1:</b> hojas (75 g/m <sup>2</sup> ): 100; sobres: 10 <b>Bandeja 2:</b> hojas (75 g/m <sup>2</sup> ): 500 <b>Máximo:</b> Hasta 1100 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 50 hojas	
Capacidad de salida	<b>Estándar:</b> Hasta 250 hojas Sobres: Hasta 10 sobres Transparencias: Hasta 75 hojas <b>Máximo:</b> Hasta 350 hojas	
Sistemas operativos compatibles	La instalación de todo el software es compatible con: Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Las instalaciones solo con controlador se admiten en: Windows 2012, Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2003 (32 bits (SP3 o superior); Mac OS X v10.6.8 y posterior; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatible con un paquete preincorporado); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatible con el instalador automático); HP-UX 11 y Solaris 8/9	
Requisitos mínimos del sistema	<b>Windows:</b> Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits); Procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits), 400 MB de espacio disponible en el disco duro, CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB o de red; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6; Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core; 500 MB de espacio libre en el disco duro; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; puerto de red o USB	
Software incluido	Windows: Instalador/desinstalador HP, Controlador de impresión HP PCL 6, Controlador de escaneo HP WIA, Controlador de escaneo HP TWAIN, HP Scan, Asistente de configuración de fax HP, HP Send Fax, Controlador de impresión de fax HP, Alertas de estado, HP Update, DXP, software Readiris; Mac: Instalador/desinstalador HP, controlador HP Postscript, HP Scan, Asistente de configuración HP, Controlador de impresión de fax HP, HP Utility, HP Alerts, Actualizador de Firmware HP, software Readiris	
Gestión de seguridad	Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activación/desactivación de puertos y funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, lista de control de acceso; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL	Conexión inalámbrica: WEP (128 bits), WPA/WPA2 - Personal (AES, TKIP), WPA/WPA2 - Enterprise (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Servidor Web incorporado: protección de contraseñas, navegación segura mediante SSL/TLS; Red: activación/desactivación de puertos y funciones de red, cambio de contraseña de comunidad SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, lista de control de acceso; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL
<b>Dimensiones y peso</b>		
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos</b> 465 x 465 x 508 mm; <b>Máximo:</b> 465 x 900 x 750 mm;	
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	585 x 594 x 733 mm	
Peso de la impresora	22,3 kg	22,4 kg
Peso del embalaje	29,57 kg	
Entorno operativo	<b>Temperatura:</b> De 10 a 32,5 °C; <b>Humedad:</b> de 30 a 70% HR	
Condiciones de almacenamiento	<b>Temperatura:</b> De -20 a 40°C; <b>Humedad:</b> de 10 a 90% de HR	
Acústica	<b>Emisiones de potencia acústica:</b> 6,7 B (A) ; <b>Emisiones de presión acústica:</b> 54 dB(A)	
Alimentación	<b>Requisitos:</b> Voltaje de entrada: 220 a 240 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); <b>Consumo:</b> 760 vatios (impresión), 18,2 vatios (lista), 4,3 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 2.812 kWh/semana.; <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> 2.812 kWh/semana.; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación incorporada;	<b>Requisitos:</b> Voltaje de entrada: De 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), y 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz).; ; <b>Consumo:</b> 760 vatios (impresión), 18,2 vatios (lista), 4,3 vatios (suspensión), 0,3 vatios (apagada). Consumo eléctrico típico (TEC): 2.812 kWh/semana.; <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> 2.812 kWh/semana.; <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación incorporada;
Tecnología con funciones de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-on/Auto-off; Tecnología Instant-on; Copia Instant-on	
Certificaciones	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC título 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país Certificación ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver <b>Certificado para Blue Angel</b> No; Consulte el documento ECI	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC título 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país Certificación ENERGY STAR®, CECP; <b>Certificado para Blue Angel</b> Sí; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenido de la caja	La impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dn incluye impresión a doble cara automática integrada; Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrado; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax.	Impresora multifunción HP LaserJet Pro M521dw; incluye impresión automática a dos caras integrada; Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrado; Conexión inalámbrica 802.11b/g/n; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~6000 páginas); Documentación y software de la impresora en CD-ROM; Guía de instalación, prospecto de ayuda, tarjeta de garantía; Cable de alimentación; Cable de fax.
Garantía	Un año de garantía. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.	

## Notas al pie

- <sup>1</sup> HP Auto Wireless Connect puede no estar disponible para todas las configuraciones de sistema. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Para información sobre compatibilidades, visite [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect).
- <sup>2</sup> Impresión directa inalámbrica HP; conexión inalámbrica integrada y conexión inalámbrica automática HP sólo están disponibles en la impresora multifunción HP LaserJet Pro M521 dw.
- <sup>3</sup> La disponibilidad del programa varía. Actualmente, el programa HP Planet Partners de devolución y reciclaje de cartuchos HP originales está disponible en más de 50 países, territorios y regiones de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Para obtener más información, visite: [www.hp.es/reciclaje](http://www.hp.es/reciclaje)
- <sup>4</sup> Velocidad de impresión medida con ISO/IEC 24734 y excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento. La velocidad exacta de la salida de la primera página varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, la complejidad del documento, la red, la anchura, el peso y el tamaño del soporte.
- <sup>5</sup> Capacidad opcional de papel de hasta 1,100 hojas. Bandeja de papel de 500 hojas opcional no incluida; se vende por separado\*
- <sup>6</sup> Requiere una conexión a Internet para la impresora. Los servicios pueden requerir registro. La disponibilidad de aplicación varía según el país, el idioma y en los acuerdos. Para más detalles, consulte [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com).
- <sup>7</sup> Cartucho de tóner negro HP 55X LaserJet no incluido; se vende por separado.
- <sup>8</sup> HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar en [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin)
- <sup>9</sup> La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora HP habilitada para la Web. También pueden ser necesarios una aplicación o software y un registro de cuenta en HP ePrint. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato aparte de prestación de servicios para dispositivos móviles. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener más información sobre disponibilidad y área de cobertura en su zona. Visite [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting) para más detalles
- <sup>10</sup> La tecnología de HP Auto-On/Auto-Off depende de la impresora y los ajustes. Información sobre la tecnología Instant-on basada en comparaciones con productos que usan fusión tradicional. Ventaja de copia Instant-on basada en comparación con tubos fluorescentes.

## Especificaciones técnicas renunciadas

- <sup>1</sup> Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, el programa de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>2</sup> La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- <sup>3</sup> Las velocidades reales pueden variar según la resolución del escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software de la aplicación.
- <sup>4</sup> Basado en la imagen de prueba ITU-T estándar con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria.
- <sup>5</sup> Software HP Scan incluido en la caja, formatos de archivo compatibles a través del software ejecutado en un PC.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA4-5713, Abril 2019

